
Вирішальний напрямок оперативних дій на пожежі.


Вирішальним напрямком оперативних дій на пожежі є напрямок, на якому створилася небезпека для людей, загроза вибуху, обвалення конструкцій, існує можливість викиду радіоактивних, небезпечних хімічних речовин, найбільш інтенсивного поширення вогню та на якому робота пожежно-рятувальних підрозділів на цей час може забезпечити успіх гасіння пожежі («Статут дій…», розд. II, ч. 6, ст. 6).


ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРІШАЛЬНОГО НАПРЯМКУ


І принцип

Небезпечні фактори пожежі, радіоактивні та (або) небезпечні хімічні речовини загрожують життю людей і рятування їх неможливе без введення пожежних стволів, сили і засоби зосереджуються для забезпечення рятувальних робіт.


ПГ-1
К-150
110 м
ПГ-2
К-150
100 м
40 м



ПГ-1
К-150
110 м
ПГ-2
К-150
100 м
40 м



ПГ-1
К-150
110 м
ДПРЧ-6
ПГ-2
К-150
100 м
Резерв
ДПРЧ-5
ДПРЧ-1
ДПРЧ-6
ДПРЧ-5
ДПРЧ-4
Ш
Ф
Д
50
70
70
ДПРЧ-2
40 м



ПГ-1
К-150
110 м
ДПРЧ-6
ПГ-2
К-150
100 м
ДПРЧ-2
Резерв
ДПРЧ-5
ДПРЧ-1
ДПРЧ-6
ДПРЧ-5
ДПРЧ-4
Ш
ДПРЧ-2
40 м
50
70
70
70
70
50


II принцип

Наявна загроза вибуху або руйнування конструкцій, основні сили і засоби вводяться в місцях, де їх дії можуть попередити вибух або руйнування конструкцій.


ПГ-1
К-150
110 м
ПГ-2
К-150
100 м
40 м


ПГ-1
К-150
110 м
ПГ-2
К-150
100 м
40 м


ПГ-1
К-150
110 м
ДПРЧ-6
ПГ-2
К-150
100 м
Резерв
ДПРЧ-5
ДПРЧ-1
ДПРЧ-6
ДПРЧ-5
ДПРЧ-4
Ш
ДПРЧ-2
40 м


ПГ-1
К-150
ДПРч-6
110 м
ПГ-2
К-150
100 м
ДПРЧ-2
Резерв
ДПРч-5
ДПРч-1
ДПРч-6
ДПРч-5
ДПРч-4
Ш
ДПРЧ-2
40 м
50
70
70
70
70
50




III принцип


Існує загроза викиду радіоактивних чи небезпечних хімічних речовин або стався їх викид, основні сили і засоби вводяться для проведення оперативних дій з попередження викиду або припинення розповсюдження радіоактивних чи небезпечних хімічних речовин.





IV принцип


Вогнем охоплено частину будівлі (споруди) та відбувається його поширення на інші її частини або на сусідні об'єкти, основні сили і засоби вводяться в місцях, де подальше поширення вогню призведе до найбільших збитків



ПГ-2
К-150
80 м
ПГ-1
К-150
30 м
ПГ-3
К-150
220 м
$
$



ПГ-2
К-150
80 м
ПГ-1
К-150
30 м
ПГ-3
К-150
220 м
$
$



ПГ-2
К-150
80 м
ДПРЧ-2
80 п=5
ПГ-3
К-150
220 м
ПГ-1
К-150
30 м
50
70
70
ГПВС
ГДЗС
ПБ
ПБ
$
$
Резерв
ДПРЧ-5
ДПРЧ-6
ДПРЧ-4


ПГ-2
К-150
80 м
ДПРЧ-2
80 п=5
ПГ-3
К-150
220 м
ПГ-1
К-150
30 м
ДПРЧ-6
80 п=2
ПБ
ГДЗС
50
70
Резерв
ДПРЧ-5
ДПРЧ-6
ДПРЧ-4


ПГ-2
К-150
100 м
ПГ-3
К-150
90 м
ПГ-1
К-150


ПГ-2
К-150
100 м
ПГ-3
К-150
90 м
ПГ-1
К-150



ПГ-2
К-150
100 м
ПГ-3
К-150
60 м
ДПРч-5
80 п=5
70
70
ГДЗС
ГДЗС
ПБ
Резерв
ДПРч-1
ДПРч-6
ДПРч-5
ДПРч-4
ДПРч-6
80 п=6
100 м
ПГ-1
К-150



ПГ-2
К-150
100 м
ПГ-3
К-150
90 м
ДПРч-5
80 п=5
50
50
70
70
1
П
П
П
гдзс
гдзс
гдзс
ПБ
ПБ
ПБ
Резерв
ДПРч-1
ДПРч-6
ДПРч-5
ДПРч-4
ДПРч-6
80 п=6
100 м
ПГ-1
К-150



V принцип

Вогнем охоплено окремо розташовану будівлю (споруду) та немає загрози поширення вогню на сусідні об'єкти, основні сили і засоби вводяться в місцях найбільш інтенсивного горіння.







ПГ-2
К-150


100 м

110 м

ПГ-1
К-150


ПГ-2
К-150
100 м
110 м
ПГ-1
К-150


ПГ-2
К-150
100 м
Резерв
АПРч-5
АПРч-1
АПРч-6
АПРч-5
АПРч-4
70
70
80 п=7
АПРч-6
110 м
ПГ-1
К-150
Ш


ПГ-2
К-150
100 м
Резерв
ДПРч-5
ДПРч-1
ДПРч-6
ДПРч-5
ДПРч-4
70
70
70
70
80 п=6
80 п=7
ДПРч-6
110 м
Ш
ПГ-1
К-150



VI принцип

Вогнем охоплено малоцінну будівлю (споруду) та існує загроза поширення вогню на сусідні об'єкти, основні сили і засоби вводяться з боку будівлі (споруди), що не горить.